

[PE부잔교 수량산출서]

공 종	산 출 근 거				수 량	비 고
1. 부유체공	[2.4 x 15.0 x 1.2]				2	2 EA
1. 부유체공	[4.8 x 10.0 x 1.2]				1	1 EA
PE부유식구조물				=	3	3 EA
PE잔교 해상운반				=	1	1 EA
PE잔교 설치	위치조정 및 정치			=	1	1 EA
함선보호강판	(3000.0 x 2000.0 x 6.0 T)			=	1	1 EA
	STS PLATE(6.0T)					
	3.00 x 2.00 x 0.006 x 7.93			=	0.285	0.285 TON
		ADD	10%	=	0.314	0.314 TON
	잡철물설치			=	0.285	0.285 TON
	STS CHAIN(D13) [도교좌우유동방지 및 강판 인양용]					
	3.00 x 2 LINE			=	6.0	6.0 m
	PLATE고정 STS BOLT(M22x80)					
	2 x 5 SET			=	10	10 EA
	CHAIN FIX I BOLT(U BOLT)					
	2 x 2 SET			=	4	4 EA

[PE부잔교 수량산출서]

공 종	산 출 근 거										수 량	비 고																														
STS 계선주	STS, 230x230x265 = 8.0										8.0 EA																															
2. 계류시설공																																										
MOORING SYSTEM	<table><tr><th colspan="5">전면계류</th><th colspan="5">후면계류</th></tr><tr><th>앵커체인 (D19)</th><th>연심로프 (D36)</th><th>PP Rope (D36)</th><th>닻(EA) (200kg)</th><th>무게조절주 (60kg)</th><th>앵커체인 (D19)</th><th>연심로프 (D36)</th><th>PP Rope (D36)</th><th>닻(EA) (200kg)</th><th>무게조절주 (60kg)</th></tr><tr><td>8.0</td><td>72.0</td><td>46.0</td><td></td><td>-</td><td>30.0</td><td>216.0</td><td>-</td><td>6.0</td><td>-</td></tr></table>										전면계류					후면계류					앵커체인 (D19)	연심로프 (D36)	PP Rope (D36)	닻(EA) (200kg)	무게조절주 (60kg)	앵커체인 (D19)	연심로프 (D36)	PP Rope (D36)	닻(EA) (200kg)	무게조절주 (60kg)	8.0	72.0	46.0		-	30.0	216.0	-	6.0	-		
전면계류					후면계류																																					
앵커체인 (D19)	연심로프 (D36)	PP Rope (D36)	닻(EA) (200kg)	무게조절주 (60kg)	앵커체인 (D19)	연심로프 (D36)	PP Rope (D36)	닻(EA) (200kg)	무게조절주 (60kg)																																	
8.0	72.0	46.0		-	30.0	216.0	-	6.0	-																																	
앵커(닻)운반설치	앵커운반 투하(200kg급) 1 x 6 SET = 6										6 EA																															
	ANCHOR CHAIN부설 2.0 x 4 SET + 5.0 x 6 SET = 38.0										38.0 m																															
	PP로프설치 23.0 x 2 LINE = 46.0										46.0 m																															
	연심로프설치 36.0 x 2 SET + 36.0 x 6 SET = 288.0										288.0 m																															
	SHACKEL(D19) 2.0 x 4 SET + 3.0 x 6 SET = 26										26 EA																															

[PE부잔교 수량산출서]

공 종	산 출 근 거	수 량	비 고
3. 연락도교공			
AL도교제작	길이 : 20.00 m 폭 : 1.50 m		
	= 1.0	1.0 EA	
	도교베이스유동장치 (1500x500)		
	= 1.0	1.0 SET	
	Gangway Lower Roller(D100×L1000)		
	= 1.0	1.0 SET	
	Gangway Roller Bracket(15T)		
	= 1.0	1.0 SET	
	RUG(190x160x10t)		
	= 2.0	2.00 EA	
	[GANGWAY - LANDING PEDAL] 1500 x 1200		
	= 1.0	1.00 SET	
	HINGE(D25)		
	= 4.0	4 SET	
Gangway설치	도교설치		
	= 1.0	1.0 식	
도교설치 위치작업공	Carstope 철거		
	= 2.0	2.0 식	
교대부 상치콘크리트	타설량 산출식		
	(도면 FP-012에 산출 참조)		
	= 1.0	1.0 식	
	교대 설치부 면정리		
	= 1.0	1 식	